

PARTO

PARTO – CONTRACCIONES PREMATURAS

Definición: Se consideran contracciones prematuras si aparecen antes de la semana 36.

Técnico: 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia. Peligro.

Sentido biológico: Las contracciones tienen la función de provocar el parto, el bebé quiere nacer lo antes posible.

Conflicto: Peligro. Algo va mal ahí dentro, es preferible salir cuanto antes.

Averiguar que peligros hubo en partos o embarazos anteriores dentro de la familia. ¿Hubo abortos?

PARTO – FORCEPS

Definición: Nacimiento ayudado por los fórceps (pinzas) para tirar del bebé.

Técnico: Conflicto de miedo al parto.

Sentido biológico: EL bebé no quiere nacer o la madre no quiere que salga. Existen memorias de miedo o muerte en el parto en la memoria celular o en la misma madre. La persona nacida con fórceps llevará la memoria de que deben empujarlo para empezar las cosas.

Conflicto: Conflicto similar al de la cesárea en el que el bebé no quiere nacer. Al forzar la situación repetirá eso en su vida.

Yo no soy libre de tomarme el tiempo que necesito.

PARTO - NACIMIENTO PREMATURO

Definición: Parto ocurrido antes de las 37 semanas de gestación.

Técnico: 1ª y 3ª Etapas Embrionarias. Conflicto de supervivencia. Desvalorización, impotencia.

Sentido biológico: Nacer lo antes posible.

Conflicto: Desvalorización. Como madre creo que no seré capaz de dar al niño lo que necesita.

PARTO - DESPRENDIMIENTO PREMATURO de la PLACENTA

Definición: Separación de la placenta de la pared uterina antes de dar a luz al bebé.

Técnico: 1ª y 2ª Etapas Embrionarias. Conflicto de supervivencia y protección.

Sentido biológico: La placenta tiene una función de protección. Dejo de preocuparme por el bebé (dejo de protegerlo) debido a la aparición de un problema que considero de mayor importancia.

Conflicto: Protección del bebé. En algún momento recibo un miedo tan fuerte que temo por mi vida, y como solución biológica dejo de preocuparme por el bebé para salvar mi vida.

Conflicto de mamá tóxica. No puedo proteger a mi hijo.

PARTO – PRESENTACIÓN DE NALGAS

Definición: En el parto, el bebé viene al revés.

Técnico: Conflicto de sexo cambiado.

Sentido biológico: Mostrar el sexo del bebé de entrada para certificar que no es del sexo que se esperaba (reivindicación). También puede tener el sentido de advertir que es peligroso avanzar hacia delante.

Conflicto: “Vengo de trasero”. El bebé muestra primero el sexo. Desear el hijo de un sexo y aparece de otro.

Conflicto de no querer enfrentar el mundo o que la madre no quiera que el bebé afrente el mundo.

Memoria de bebé que murió al nacer.

PARTO – PRESENTACIÓN TRANSVERSAL

Definición: En el parto, el bebé viene de lado.

Técnico: Conflicto de nacimiento (no querer nacer).

Sentido biológico: No querer salir o tener grandes dificultades para hacerlo debido a un programa de miedo a andar el camino.

Conflicto: No querer nacer, negarse a seguir el camino. Nacer sin dar a luz. Negación de la responsabilidad. El bebé refleja siempre la madre.

– ROTURA PREMATURA DE AGUAS

Definición: Rotura de aguas que se da antes de la semana 37.

Técnico: 1^a y 3^a Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia. Desvalorización e impotencia.

Sentido biológico: Nacer lo antes posible.

Conflicto: Desvalorización. Como madre creo que no seré capaz de dar al niño lo que necesita.

PARTO – VUELTA DE CORDÓN

Definición: En el parto, el cordón umbilical se enrolla en el cuello del bebé provocando la asfixia.

Técnico: Conflicto de miedo a la muerte.

Sentido biológico: Perpetuar la especie. Ante la necesidad de tener que escoger entre mantener a la pareja o al niño, tenemos que este *niño no es capaz de salvar la especie reproduciéndose, pero la pareja sí los es.*

Conflicto: Memoria relativa a: “Para salvar a la pareja hay que dejar morir al niño”. Biológicamente la pareja puede procrear, el niño no.

Buscar también memorias de ahogos o ahorcamientos en las memorias celulares.

La persona nacida con vuelta de cordón asociará la edad de la autonomía (segundo nacimiento de la persona) como un peligro de muerte y no lo afrontará. Serán personas con gran dificultad en ganarse la vida y ser autónomos financieramente porque llevan la memoria de "si en el momento del nacimiento se sale del vientre se muere". Pueden estar muchos años estudiando o preparándose, largas temporadas en el paro o que tengan que ser asistidos.

PARTO – CESÁREA

Definición: Personas que han nacido por cesárea. Extracción artificial del bebé (feto) mediante una incisión practicada en la pared abdominal y el útero de la madre.

Técnico: Conflicto de impotencia o incapacidad.

Sentido biológico: Una cesárea indica que el parto no puede ser posible de forma natural (biológica) porque hay un peligro. Un parto por cesárea en realidad y para la biología es un “no parto” puesto que, sin la intervención del médico, probablemente madre e hijo estarían muertos.

Conflicto: Hay un ambiente conflictivo con respecto al macho. La madre no quiere parir porque cree que traer al hijo a este mundo es algo peligroso.

La persona nacida por cesárea o con fórceps puede sufrir conflictos de grandes dificultades en la vida, el trabajo, en la escuela... lo viven como un sufrimiento. "Me siento impotente ante la vida". "Me siento incapaz de llevar mis cosas y tomar mis propias decisiones". Gente que pone en marcha cosas en la vida y luego las paran, no las terminan.

"Yo no debería estar aquí".

